Subdivisional Lines of T. 5 S., R. 30 E., W.M.

Chains		Feet
50.00	Brook, 5 lks. wide, course S. 70° E.	
63.00	" 5 " " " N. 70° E.	
80.10	Intersect N. and S. line, 40 lks. S. of Cor., to Secs. 2, 3, 10 and 11.	
	Thence I run,	
	S. 89° 43' W. on true line bet. Secs. 3 and 10, with same Var.	
40.05	Set basalt stone 17 x 10 x 10 ins., 11 ins. in ground for ¼ Sec. Cor., marked ¼ on N. face; from which,	
	A Pine 40 ins. diam. brs. S. 30° E., 37 lks. dist. marked ¼ S.B.T.	
	A Pine 30 ins. diam. brs. N. 1° E., 171 lks. dist. marked ¼ S.B.T.	
80.10	The Cor. to Secs. 3, 4, 9 & 10.	
	Land; gently rolling,	
	Soil; 2nd rate.	
	Densely covered witn forests of Pine, Fir and Tamarack timber, 80.10 Chs.	
	N. on random line bet. Secs. 3 & 4. Var. 18° 45' E.	
11.00	Leave dense timber, and enter open timber, course E. and W.	
40.00	Set temp. ¼ Sec. Cor.	
79.00	Enter timber, course E. and W.	
80.40	Intersect N. Bdy. of Tp., 50 lks. E. of Cor. to Secs. 3 4, 33 and 34, which is a basalt stone 16 x 10 x 4 ins. firmly set in the ground, marked with 3 notches on E. and W. edges; from which,	
	A Pine 10 ins. diam. brs. N. 38° E., 126 lks. dist. marked T. 4 S., R. 30 E., S. 34 B.T.	
	A Pine 9 ins. diam. brs. S. 39° E., 47 lks. dist. marked T. 5 S., R. 30 E., S. 3 B.T.	
	A Pine 24 ins. diam. brs. S. 37° W., 15 lks. dist. marked T. 5 S., R. 30 E., S. 4 B.T.	
	A Pine 22 ins. diam. brs. N. 45° W., 18 lks. dist.	